



**ORBITVU**  
PRODUCT TELEPORTING

# Just shoot it!

Sistema fotográfico para E-commerce



# ALPHASHOT XL LED

234H8

# ALPHASHOT XL LED

**ALPHASHOT XL LED** es un estudio fotográfico compacto y multifuncional dirigido al comercio electrónico. Facilita a los usuarios no profesionales la creación rápida y eficiente de imágenes consistentes y perfectamente acabadas para mostrar todos los productos de manera muy precisa.

Su diseño específico para objetos de tamaño medio permite realizar fotografías de producto en 2D y 360°. Es ideal para productos como bolsas, calzado, pequeños electrodomésticos, productos electrónicos y otros artículos de tamaño similar.

Incluye diseño sólido de aluminio, iluminación LED regulable, mesa giratoria en 360° motorizada y control directo por hardware. Todo eso garantiza alta calidad de las imágenes perfectamente adecuadas a cada caso.

El componente clave de ALPHASHOT XL LED es el software ALPHASHOT EDITOR, que facilita el uso del equipo para los usuarios no profesionales. El software controla directamente la iluminación integrada, la mesa giratoria, las distintas cámaras y láseres. El proceso de trabajo basado en plantillas permite repetir indefinidamente una configuración de imagen establecida. Ventajas: IQ Mask, Auto Cropping, Batch export, SuperFocus, Color Beautifier o sombras reales: estas son sólo algunas de las tecnologías disponibles para garantizar que el proceso de creación de imágenes sea consistente, fiable y rápido.



## USOS HABITUALES:



ZAPATOS Y BOTAS



DECORACIÓN



ELECTRODOMÉSTICOS



BOLSAS



EQUIPAMIENTO DEPORTIVO



HERRAMIENTAS

# ALPHASHOT XL LED

## CARACTERÍSTICAS:



### Captura y procesamiento rápidos de la imagen

36 imágenes en solo 3 minutos.



### Fotos fijas, fotos y videos en 360°

Un ALPHASHOT XL: tres modos de presentar su producto.



### Eliminación automática del fondo

El diseñador gráfico ya no tendrá que perder tiempo eliminando el fondo, ORBITVU lo hará por él en un instante.

ANTES



DESPUÉS



### Color Beautyfier

Mejora los colores mediante cambios selectivos en los niveles de saturación o brillo.

ANTES



DESPUÉS



### SuperFocus

Combina varias imágenes con distinto nivel de enfoque produciendo una única imagen con la profundidad del campo completa.

ANTES



DESPUÉS



### Generador de sombra

Permite eliminar el fondo dejando una sombra natural bajo el objeto.

ANTES



DESPUÉS



### Soportes inteligentes

Mediante el uso de algoritmos de software pueden eliminarse automáticamente de la imagen estos soportes de diseño específico.

# ALPHASHOT XL LED

## CARACTERÍSTICAS:

### Iluminación LED



Extensos paneles LED ultra finos para disponer de más espacio de fotografía. 1920 puntos de potente luz LED con alto IRC (92+) e intensidad estabilizada.

### Soporte para la cámara



Equipado con una rótula Manfrotto, permite disparos en posiciones vertical y horizontal. Las escalas graduadas en todos los ejes de movimiento permiten repetir con facilidad la posición de la cámara.

### Botón de funciones personalizable



Presionar una vez para encender el puntero láser; presionar de nuevo para tomar la imagen. Puede personalizarse con otras funciones del EDITOR. Posicionado en ambos lados de ALPHASHOT.

### Puerta lateral



Puerta corredera para facilitar la colocación de objetos en el interior de ALPHASHOT.

## OPCIONALES:

### 234A18 Dos punteros láser integrados



2 punteros láser lineales para adecuar el posicionamiento de objetos. Su alta potencia, dentro de los límites de seguridad (LÁSER CLASE 2M), garantiza la visibilidad de los haces de láser incluso con las luces a máxima intensidad. Pueden activarse a través del software o mediante por los botones del hardware de ALPHASHOT.

### 234A13 Base de 50 cm con un estante



Soporte compacto de 50 cm que facilita el trabajo. Construido con perfiles de aluminio de calidad industrial. Proporciona un espacio extra gracias a su estante para accesorios habituales o consumibles.

# ALPHASHOT XL LED

## ACCESORIOS:

### 234A15 Accesorio Manfrotto XPRO



Rótula articulada Manfrotto de gran precisión. Todos los ejes de movimiento disponen de transportador para la medición de ángulos, lo que permite reproducir fácilmente un mismo ángulo de cámara.

### 234A14 Accesorio soporte de sujeción de la cámara



Agilidad en la manipulación del soporte de sujeción de la cámara: simplemente presione y mueva. Sin tornillos de fijación.

### 234A4 Kit de colgado manual



Provisto de acoples magnéticos e hilo transparente de nylon, permite colgar fácilmente artículos inestables (p. ej., las asas de las bolsas).

### 234A16 Soporte superior para cámara



Permite el uso de una cámara adicional para fotografiar la vista superior de un producto.

### 234A19 Soporte para botellas



Diseñado específicamente para tomar fotografías de vinos, licores y vidrio. Eleva la posición de la botella para evitar los reflejos de la base blanca. La vista del soporte se elimina automáticamente mediante el software.

### 234A21 Anti reflexión kit



Diseñado para reducir los reflejos en el interior de ALPHASHOT y eliminar los reflejos. Recomendado para fotografiar objetos muy brillantes o pulidos.

# ALPHASHOT XL LED

## ESPECIFICACIONES:

Especificaciones	ALPHASHOT XL LED
Iluminación frontal	2 paneles con 480 LED IRC 92+ cada uno, fijos
Iluminación superior	2 paneles con 480 LED IRC 92+ cada uno, fijos
Iluminación inferior/trasera	1600 unidades LED IRC 92+
Puntero láser	Opcional (2 láseres lineales CLASE 2M de 15 mW cada uno)
Conexión de la cámara	USB Tipo A
Conexión a PC	USB Tipo B
Fuente de alimentación	110-230 V CA, máx. 1000 W
Tamaño máx. del objeto fotografiado (Pr.xAn.xAl.)	30 x 50 x 70 cm (12" x 20" x 28")
Carga máxima	25 kg
Dimensiones externas (Pr.xAn.xAl.)	87 cm x 230 cm a 140 cm x 130 cm (34" x 90" a 55" x 72")
Peso neto	125 kg
Formato de imagen 2D	png, jpeg, RAW (tal como ha sido captada) + máscara png
Formato de presentación 360	HTML5, Flash, GIF animado
Formato de vídeo	AVI, MP4, subida directa a YouTube
Exportar	Modo usuario básico; modo avanzado para archivos xml
Plantillas de productos predefinidos	5 plantillas (oscuros, claros, coloridos, transparentes y brillantes)
Control multicámara	Hasta 5 cámaras (solo Canon)
Paquete de hosting SUN	Incluido: Plan PRO: 500 productos, 1 año
Compatibilidad de la cámara	Canon y Nikon DSLR

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ORBITVU sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 48  
42-600 Tarnowskie Góry, Polonia  
teléfono: +48 32 392 10 60  
email: info@orbitvu.com

**ORBITVU.ES**